






EUROFIRE S.L
P.I SARRIKOLA S/N
48195 LARRABETZU-VIZCAYA
TEL. : +34 94 455 87 09
FAX : +34 94 455 88 55
EMAIL : EUROFIRE@EUROFIRE.NET
URL : WWW.EUROFIRE.NET

CORTINAS CORTAFUEGOS FIBREroll

FIBREroll & FIBREroll mini barreras verticales



FIBREroll HORIZONTAL





EUROFIRE S.L
P.I SARRIKOLA S/N
48195 LARRABETZU-VIZCAYA
TEL. : +34 94 455 87 09
FAX : +34 94 455 88 55
EMAIL : EUROFIRE@EUROFIRE.NET
URL : WWW.EUROFIRE.NET

FIBREroll & FIBREroll mini

- Cortinas de textiles enrollables, para la sectorización de edificios
- Versión mini especial para ventanas
- Montaje sobre dintel o bajo forjado, con ensayo de ambas configuraciones
- Mínimo espacio requerido para la ocultación de los mecanismos
 - Cajón superior desde 150x150 mm hasta 230x230 mm según versión
 - Guías laterales 50x100 mm
- Textil de fibra de vidrio reforzada con un entramado de hilos de acero inoxidable
- Cierre y apertura de la barrera con motor eléctrico tubular 220 V AC.
- Activación bien a través de botonera, bien por señal del sistema de detección de incendios.
- Sistema de cierre por gravedad en ausencia de corriente.
- Posibilidad de acabado del cajón y guías en RAL a elegir
- Sistemas ensayados bajo norma EN 1634-1 y EN 1363

Resistencia al fuego :

- Radiación reducida EW60 hasta EW120 sin irrigación
- Cortafuegos EI60 hasta EI120 combinado con rociadores.
- EI30 a fuego exterior, combinado con ventana (sin irrigación)





FIBREroll barrera horizontal

- Para la sectorización de aperturas en cubiertas y forjados
- Cierre y apertura motorizados, con actuación manual o a través de sistema de detección de incendios
- Posibilidad de acabado de cajón y guías en Ral a elegir

Resistencia al fuego :

EW15 a EW60 con irrigación







EUROFIRE S.L
P.I SARRIKOLA S/N
48195 LARRABETZU-VIZCAYA
TEL. : +34 94 455 87 09
FAX : +34 94 455 88 55
EMAIL : EUROFIRE@EUROFIRE.NET
URL : WWW.EUROFIRE.NET

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Montaje sobre dintel

Hasta 6 x 6 m



Montaje bajo dintel



Hasta 30 x 6 m



Guías Laterales



Cortinas Horizontales

